

Terapia Escalonada Parte B 2026

 Este documento incluye una lista de medicamentos de nuestro plan que actualmente requieren que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su condición médica antes de que cubramos otro medicamento para esa condición, esto se denomina Terapia Escalonada. El criterio de terapia escalonada requiere que se use un medicamento preferido antes de cubrir un medicamento no preferido para esa misma condición médica. El medicamento preferido tiene la misma indicación, es igual de eficaz, pero suele tener un menor costo.

Ejemplo: el medicamento A (preferido) y el medicamento B (no preferido) se utilizan para tratar la misma condición médica. El criterio de terapia escalonada requiere que primero se utilice el Medicamento A (preferido). Si se intenta y falla el medicamento preferido o el mismo no es clínicamente apropiado, entonces se cubrirá la alternativa no preferida.

- Ciertas condiciones médicas pueden quedar excluidas del requisito de terapia escalonada.
- El requisito de terapia escalonada no se aplica si se ha recibido tratamiento con la alternativa no preferida en los últimos 365 días. La terapia escalonada de la Parte B solo se aplica a los pacientes que comienzan la terapia por primera vez.
- Usted puede solicitar a nuestro plan que haga una excepción a las reglas de cobertura. El proceso de terapia escalonada permite la solicitud de cobertura del medicamento no preferido a través de una solicitud de excepción. Nuestro plan aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos preferidos que se enumeran a continuación no serían tan efectivos para tratar su condición y/o le causarían efectos médicos adversos. Usted o su médico deben comunicarse con nosotros. Cuando solicite una excepción, debe enviar una justificación de su médico que respalde su solicitud. Por lo general, debemos tomar nuestra decisión dentro de las 72 horas posteriores al recibo de la justificación enviada por su médico. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico entienden que su salud podría verse seriamente dañada si espera hasta 72 horas por una decisión. Si se concede su solicitud de evaluación acelerada, debemos darles una decisión a más tardar 24 horas después de recibir la justificación de su médico.

Lista de Medicamentos de Terapia Escalonada de la Parte B 2026

		Medicamento
Clase Terapéutica o Agente	Medicamento Preferido	No Preferido
		con terapia escalonada
Agentes Estimulantes de la Eritropoyesis	Retacrit (Biosimilar de	Procrit
	Procrit y Epogen)	Epogen
		Aranesp
Agentes Autoinmunes	Avsola, Infliximab	Orencia
	Tofidence (Biosimilar de	Actemra
	Actemra)	Cimzia
		Ilumya
		Entyvio
		Simponi Aria
		Inflectra
		Renflexis (Biosimilar de
		Remicade)
		Tyenne
		Remicade
Agentes Hialurónicos	Inyección única: Synvisc-	Inyección única: Durolane,
	one	Gel-one, Monovisc.
		Dos inyecciones: Hymovis.
	Tres inyecciones: Synvisc	Tres inyecciones: Euflexxa,
	_	Orthovisc, Sodium
	Cinco inyecciones: Hyalgan	hyaluronate (Synojoynt),
		Triluron, Trivisc, Gel-Syn.
		Cinco inyecciones: Genvisc
		850, Visco-3, Supartz.
Hematológico, Neutropenia - Factores	Zarxio	Neupogen
Estimulantes de Colonia: Acción Corta		Nivestym, Granix y Releuko
		(Biosimilares de Neupogen)
	5.1.1	Leukine
Hematológico, Neutropenia - Factores	Fulphila	Neulasta Neulasta
Estimulantes de Colonia: Acción		Neulasta OnPro
Prolongada2		Rolvedon
		Fylnetra
		Nyvepria
		Ziextenso Udenyca
		Stimufend (Biosimilares de
		Neulasta)
		iveulastaj

Class Tayan fusion a Accepta	Madiaananta Duafarida	Medicamento
Clase Terapéutica o Agente	Medicamento Preferido	No Preferido
Immunoglobulinos	Intravanaca, Camunay C*	con terapia escalonada
Inmunoglobulinas	Intravenoso: Gamunex-C*, Octagam.	Intravenoso: Asceniv, Bivigam, Flebogamma DIF,
	Subcutáneo: Cutaquig,	Gammaked*, Gammagard*,
	Hizentra, Xembify.	Gammagard S/D,
	*Nota: Gamunex-C se	Gammaplex, Panzyga,
	puede administrar por vía	Privigen. Subcutánea:
	intravenosa o subcutánea.	Cuvitru, HyQvia.
		*Nota: Gammaked y
		Gammagard se pueden
		administrar por vía
		intravenosa o subcutánea.
Dislipidemias	Repatha	Leqvio
Agonistas de la Hormona Liberadora de	Trelstar	Zoladex
Gonadotropina (GnRH): Cáncer de	Eligard	Fensolvi
Próstata	Lupron	Camcevi
		Triptodur
Anticuerpos Monoclonales;	Ruxience	Rituxan
Antineoplásicos-Rituximab	(Biosimilar de Rituxan)	Riabni, Truxima (Biosimilares
		de
		Rituxan)
	Pavblu	Eylea
	5 . 6	Beovu
Inhibidor del Factor de Crecimiento	Byooviz, Cimeril	Susvimo
Endotelial Vascular (Edema Macular)	(Biosimilares-	Lucentis
	Intercambiable de	
Inhibidor del Factor de Crecimiento	Lucentis) Zirabev, MVASI	Avastin
Endotelial Vascular (No aplica para la	(Biosimilares de Avastin)	Alymsys, Vegzelma
degeneración macular o edema macular)	(Diosininales de Avastin)	(Biosimilares de Avastin)
Agentes Trastuzumab	Ogivri y Trazimera	Herceptin
/ Bellies Hustazallias	(Biosimilares de Herceptin)	Kanjinti, Ontruzant y
	(2.55)iiiiaies de Herceptiii)	Herzuma, Hercessi
		(Biosimilares de Herceptin)
Agentes Neuromusculares	Evrysdi	Spinraza
Antipsoriásicos	Selarsdi	Stelara
-		Wezlana, Otulfi, Pyzchiva,
		Imuldosa, Yesintek,
		Steqeyma y Starjemza
		(Biosimilares de Stelara)
		Cosentyx
		Remicade

Clase Terapéutica o Agente	Medicamento Preferido	Medicamento No Preferido con terapia escalonada
Anticuerpos monoclonales; Endocrinos, Antineoplásicos - Xgeva	Bilprevda	Xgeva Bomyntra, Osenvelt, and Wyost (Biosimilares de Xgeva)

	Historial de Cambios		
Fecha	Resumen de Cambios		
11/07/2025	Se elimina Vabysmo de la clase terapéutica Inhibidor del Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (Edema Macular). Se añade Starjemza como medicamento no preferido en la clase terapéutica Antipsoriásicos.		
10/27/2025	Se añade nueva Clase Terapéutica o Agente: "Anticuerpos monoclonales; Endocrinos, Antineoplásicos – Xgeva". Se coloca a Bilprevda como medicamento preferido y Xgeva, Bomyntra, Osenvelt y Wyost como no preferidos.		

MMM Healthcare, LLC., cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Y0049_2022 5040 0007 1_C.